



Kompakt-HPL Achatgrau  
mit Rhombus Holz

# Sichtschutz individuell

Kreative Designfreiheit – mehr Privatsphäre

Stand 10/2021

**TERRAELEMENT**

[www.terra-garden.de](http://www.terra-garden.de)



## Wohnen Sie einzigartig

Das System 04 – 05

## Sichtschutzsystem

Holz 06 – 07

Terradura 08 – 09

Cortenstahl 10 – 11


Glas 12 – 13

Kompaktplatten 14

Gabionen 15


Rhombus-Alu-Zaun 16 – 17

Zubehör 18 – 19



## Ein System – vielfältige Möglichkeiten

Gestalten Sie Ihren Sichtschutz nach eigenem Geschmack. Erweitern Sie Ihre Fassade und Terrasse in den Sichtschutzbereich. Kombinieren Sie mit Materialien wie Holz, BPC, Cortenstahl, Glas, Kompaktplatten, Gabionen oder Aluminium Rhombus.



BPC | Holzdielen S. 06 – 09





Cortenstahl S. 10 – 11



Glas S. 12 – 13 | HPL S. 14



Gabione S. 15 | Rhombus S. 16 – 17



Satiniertes Glas

Gebirgsfläche

Gabione

Cortenstahl Willkommen

## Das TerraElement-System – maximale Vielseitigkeit


TerraElement besteht aus Materialien, die lange halten und einfach zu montieren sind.

Das Baukastenprinzip setzt keine gestalterischen Grenzen und ist in der Abmessung flexibel.

Egal, ob Sie Ihren Sichtschutz mit der Fassade kombinieren möchten, die Terrasse und den Sichtschutz eine Einheit bilden sollen oder mit anderem Material Akzente setzen – mit dem TerraElement-System ist es möglich.

### Auf einen Blick

Schauen Sie sich das Video zu TerraElement an:



### Modulares System:

- ✓ Einfache Montage
- ✓ Witterungsresistente Systemmodule
- ✓ Individuelle Material-Kombination
- ✓ Lückenlose Verbau-Varianten

## In nur drei Schritten zum Erfolg!

### Schritt 1:

Entscheiden Sie sich für Ihre Füllung aus unserem vielfältigen Programm. Sie können auch verschiedene Elemente miteinander kombinieren (S. 06 – 17).

### Schritt 2:

Überlegen Sie sich nun, wie Sie Ihre Aluminiumpfosten (Silber/Schwarz) befestigen möchten. Hier gibt es drei verschiedene Möglichkeiten. Pfostenträger zum Aufschrauben oder Einbetonieren für die 190 cm Pfosten oder die 240 cm Pfosten zum direkten Einbetonieren (S. 18).

### Schritt 3:

Zuletzt sollten Sie sich überlegen, wie Sie Ihre Füllung befestigen möchten (S. 19).

1. Glas und HPL: Mithilfe von Klemmbacken oder blickdicht mit der Multianbauleiste.
2. Terradura und Holzfüllungen: Hierfür gibt es spezielle Sets, welche explizit dafür geeignet sind.
3. Cortenstahl, Gabionen und Aluminium Rhombus – hier sind die Befestigungsmittel schon enthalten.



# Alu-Pfosten mit dreiseitiger Aufnahmenut

inkl. zwei Nutabdeckungen – auch als Eckpfosten einsetzbar

Die Aufnahmenut ist universal geeignet für alle dargestellten Befestigungssysteme. Das TerraElement-Alusystem ist in den Farben Silber und Schwarz erhältlich.

## Nutstein

passend für die direkte Befestigung an Cortenstahl und Gabionen



## Multi-Anbauleiste


für Füllung von einer Stärke von 3 – 30 mm



## Aufnahmeprofil

für Holzfüllungen und BPC

Set für Terradura Steckzaun



Set für Holzfüllung



## Klemmbacke

für Glas und Kompaktplatte





Gebirgslärche und  
Glas mit Streifen

## Natürlich die perfekte Wahl

Sichtschutz aus Holz fügt sich ganz natürlich in die Garten-umgebung ein. Verschiedene Formen und Oberflächen-muster von Sichtschutz bieten Gestaltungsfreiheit je nach Geschmack und Budget.

Sichtschutzelemente aus verschiedenen Holzarten sind möglich. Lassen Sie Ihre Terrasse oder Fassade und Ihren Sichtschutz eine optische Einheit bilden.

Die Breite des Elements ist individuell festlegbar. Diese sollte 180 cm jedoch nicht überschreiten.

Holz ist ein Naturprodukt. Jede Diele sieht anders aus und kann der Holzart entsprechend in Farbe und Form variieren.




Beachten Sie, dass zur Stabilisierung der Konstruktion alle 90 cm das Aluminium-Aussteifungsprofil montiert werden muss. Somit bleibt das Holz formstabiler.

**Sichtschutzzäune aus Holz schaffen ein Stück Natur für Ihr Zuhause.**



## Holzfüllungen nach Ihren Vorstellungen



Sichtschutzelemente aus verschiedenen Holzarten

Beispielbilder Füllungen		
		
<b>Gebirglärche</b>	<b>Thermo-Esche</b>	<b>Durapatina Rhombus Lava</b>
Max. Abmessung B x H 180 x 180 cm	Max. Abmessung B x H 180 x 180 cm	Abmessung B x H 90 x 180 cm

Holzfüllungen sind individuell gestaltbar. Preis auf Anfrage.

Montage: Für eine sichere Befestigung empfehlen wir die Montage mit der Aufnahmeleiste und dem Aussteifungsprofil.

**Zusätzlich zum Alu-Pfosten und zu den Pfostenträgern benötigen Sie noch folgendes Set:**

	Artikelbezeichnung	Inhalt	Stärke
	<b>Set für Holzfüllung silber</b>	2 x Aufnahmeprofil 1 x Abdeckprofil 180 cm 1 x Aussteifungsprofil 180 cm 4 x 2 m Distanzband	20 – 26 cm
	<b>Set für Holzfüllung schwarz</b>	2 x Aufnahmeprofil 1 x Abdeckprofil 180 cm 1 x Aussteifungsprofil 180 cm 4 x 2 m Distanzband	20 – 26 cm



Terradura Schiefergrau  
mit Glas satiniert

## Robust und strapazierfähig

Durch überlegene Eigenschaften ist der Terradura-Sichtschutz bestens für den Außeneinsatz geeignet. Terradura hat eine äußerst dauerhafte Haltbarkeit, eine gute Farbstabilität und ist für alle geeignet, die für viele Jahre einen pflegearmen Sichtschutz suchen.

Terradura-Sichtschutzelemente werden in einem einzigartigen Produktionsverfahren zu 60 % aus Mineral- und Bambusfasern, zu 30 % aus Polyethylenen und zu 10 % aus Additiven hergestellt.







Diese besondere Mischung verleiht den Terradura-Elementen ihre Natürlichkeit hinsichtlich Optik und Haptik. Auch hier haben Sie bei der Designwahl freie Auswahl.

Unsere Zaunelemente lassen sich beliebig kürzen. Die Breite des Elements ist individuell festlegbar (bis 180 cm).

**Sichtschutzelemente von Terradura sind pflegearm – Terradura sind Werte die bleiben!**





Beispielbilder Füllungen: Set bestehend aus 12 Profilen mit Nut und Feder, Hohlprofil 150 x 19 mm, 180 cm lang

		
<b>Terradura Driftwood</b>	<b>Terradura Schiefergrau</b>	<b>Terradura Steingrau</b>
180 x 180 cm	180 x 180 cm	180 x 180 cm
		
<b>Terradura Walnuss</b>	<b>Türelement</b>	<b>Opt. Zusatz zu den Terradura-Füllungen</b>
180 x 180 cm	Varianten: Driftwood, Schiefer, Steingrau und Walnuss; inkl. Beschlag & Schloss; rechts/links verwendbar, 95 x 185 cm	Glaseinsatz satiniert mit Streifen silber/schwarz, 29,4 x 179 cm

Montage: Für eine einfache und sichere Befestigung empfehlen wir die Montage mit der Aufnahmeleiste. Für das Türelement empfehlen wir den Pfostenträger massiv.

**Zusätzlich zum Alu-Pfosten und zu den Pfostenträgern benötigen Sie noch folgendes Set:**

	Artikelbezeichnung	Inhalt
	<b>Set für Terradura-Steckzaun silber</b>	2 x Aufnahmeprofil 180 cm 1 x Abdeckprofil 180 cm 1 x Auflageprofil 180 cm 4 x 2 m Distanzband
	<b>Set für Terradura-Steckzaun schwarz</b>	2 Aufnahmeprofile 180 cm 1 Abdeckprofil 180 cm 1 Auflageprofil 180 cm 4 x 2 m Distanzband



Cortenstahl Allium und Hirsch mit Kontur

## Für besondere Akzente

Unser Sichtschutz aus Cortenstahl ist für den Garten als Windfang, Abtrennung oder Sichtschutz sowie als Dekoration für besondere Akzente geeignet. Mit den modernen und zeitlosen Sichtschutzzäunen aus Stahl schaffen Sie geschützte Gartenräume. Sie helfen, den Garten zu strukturieren und neugierige Blicke, Wind sowie störenden Lärm abzuhalten.

Die Sichtschutzelemente sind sehr variabel in der Befestigung. Kombinierbar mit dem TerraElement Aluminium-System oder als Direktmontage auf das Mauerwerk.





Gerne erstellen wir ein individuelles Sichtschutzelement nur für Sie. Schicken Sie uns einfach ein Bild oder einen Schriftzug und wir gestalten den Sichtschutz nach Ihren Wünschen. Die Elemente sind immer 90 cm breit.

Cortenstahl ist ein wetterfester Baustahl. Auf seiner Oberfläche bildet sich fortlaufend eine Sperrschicht unter Witterungseinflüssen. Diese sorgt für die Patina in warmen und erdigen Farbtönen und schützt die Bauteile vor weiterer Korrosion. Cortenstahl ist vollständig recycelbar, muss nicht lackiert werden und hat eine lange Lebensdauer.

**Verleihen Sie mit den Cortenstahl-Elementen Ihrem Garten einen besonderen Ausdruck.**



## Mögliche Varianten

			
<b>Grundelement</b>	<b>Allium</b>	<b>Schilf</b>	<b>Blumen</b>
90 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm

## Auf einen Blick

Schauen Sie sich das Video zu TerraElement an:



## Mögliche Varianten

				
<b>Pusteblume</b>	<b>Hirsch</b>	<b>Hirsch mit Kontur</b>	<b>Willkommen</b>	<b>Hausnummer</b>
90 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm

Set Cortenstahl (zur direkten Befestigung am Alu-Pfosten) besteht aus 6 Nutensteinen, 6 Distanzhülsen, 6 Linsenkopf-Schrauben mit Innensechskant (Maße: 6 x 17 mm)

## Material mit Charakter

Cortenstahl ist ein natürlich korrodierendes Material. Die charakteristische Patina entsteht durch den stetigen Wechsel von trockener und feuchter Witterung. Dieser Prozess beginnt nach ca. 3 – 4 Wochen und ist nach ca. 2 – 3 Jahren abgeschlossen.



Cortenstahl Willkommen und Grundelement





Satiniertes Glas mit Dura Patina Rhombus Lavagrau

## Elegant und zeitlos

Sichtschutzzäune aus Glas (Einscheibensicherheitsglas) sind ideal, um einen stilvollen Akzent im Garten zu setzen, ohne die Terrasse optisch zu beengen oder zu beschatten. Zudem ist das brillante Material wartungsarm und äußerst pflegeleicht.

Das Einscheibensicherheitsglas (ESG) wird aus Flachglas hergestellt. Es besteht aus einer einzigen Scheibe, die thermisch behandelt wird und die höchsten Sicherheitskriterien erfüllt.










Vor der thermischen Behandlung wird das Glas entsprechend zugeschnitten und die Kanten geschliffen.

Durch das spezielle Erhitzungs-/Abkühlungsverfahren – in einer Art Ofen – wird eine Oberflächenspannung erzeugt. Das Einscheibensicherheitsglas (ESG) erhält eine höhere Stoß- und Schlagfestigkeit als Flachglas.

Außerdem reagiert es durch die Oberflächenspannung unempfindlicher auf große Temperaturunterschiede. Das Glas ist einseitig bedruckt.



**Lassen Sie durch die Glaselemente mehr Licht in Ihren Garten und setzen zusätzlich Akzente.**



Mögliche Varianten		
	 links/rechts verwendbar	
<b>Grau, satiniert</b>		
90 x 180 cm	90 x 180/90 cm	120 x 180 cm
	 links/rechts verwendbar	
<b>Satiniert</b>		
90 x 180 cm	90 x 180/90 cm	120 x 180 cm
	 links/rechts verwendbar	
<b>Streifendekor Linea, satiniert</b>		
90 x 180 cm	90 x 180/90 cm	120 x 180 cm

Montage: Für eine sichere Befestigung empfehlen wir die Montage mit sechs Klemmbacken je Sichtschutzelement oder die Multi-Anbauleisten für einen lückenlosen Sichtschutz.

**Zusätzlich zum Alu-Pfosten und zu den Pfostenträgern benötigen Sie noch folgendes Set:**

	Artikelbezeichnung	Variante
	<b>Set Klemmbacken</b>	6 Stück, silber
		6 Stück, schwarz
	<b>Set Multi-Anbauleiste</b>	2 Stück, silber
		2 Stück, schwarz

## Abwaschbar und vielfältig

Unsere HPL-Kompaktplatten sind Hochdruck-Schichtstoffplatten, die besonders für den Außenanwendungsbereich entwickelt wurden. Kein anderes Produkt im dekorativen Oberflächenbereich ist in Haltbarkeit und Sauberkeit so einzusetzen wie HPL.

Es ist im Vergleich zu lackierten Flächen deutlich belastbarer und beständiger gegenüber Hitze und Feuchtigkeit. Kompaktplatten sind abriebfest, schlagfest, kratzfest und stabil, zudem beständig gegen Wasser, Fette und schwache Säuren. Sie werden deshalb auch gerne als Fassade angebracht.

**Mit den Sichtschutzelementen aus Kompaktplatten können Sie gezielt farbige Akzente in Ihrem Garten setzen.**

**Zusätzlich zum Alu-Pfosten und zu den Pfostenträgern benötigen Sie noch folgendes Set:**

	Artikelbezeichnung	Variante
	Set Klemmbacken	6 Stück, silber
		6 Stück, schwarz
	Set Multi-Anbauleiste	2 Stück, silber
		2 Stück, schwarz

### Mögliche Varianten

Oxidrot	Anthrazit	Rostoptik	Graphitgrau
			
90 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm
120 x 180 cm	120 x 180 cm	120 x 180 cm	120 x 180 cm

### Montage:

Für eine sichere Befestigung empfehlen wir die Montage mit 6 Klemmbacken je Sichtschutzelement oder die Multi-Anbauleisten.





Gabione mit Naturstein gefüllt

## Mögliche Varianten



**Gabione unbefüllt**

90 x 180 cm

## Set Gabionen besteht aus:

- ✓ 2 x Anschlussprofil
- ✓ 2 x Gitterelement
- ✓ 16 x Linsenflanschschrauben
- ✓ 16 x Nutensteine
- ✓ 16 x Flachkopf-Blehschrauben  
Maße: 4,8 x 16 mm

Zur Befestigung empfehlen wir den Pfostenträger massiv.





Alu-Rhombuszaun

## Witterungsbeständig und sehr pflegeleicht

Aktuell ist das Trendmaterial im Garten Aluminium, insbesondere die Farbe Anthrazit. Diesem Trend folgen wir mit unserem Sichtschutzelement Rhombus-Profil aus Aluminium.

Der Vorteil dieses Elements liegt insbesondere darin, dass es sehr leicht zu verarbeiten, absolut witterungsbeständig und somit sehr pflegeleicht ist.



Das Highlight in Ihrem Garten wird sicher der neue Alu-Rhombus-Zaun sein, egal ob als eigenständiger Zaun oder mit den anderen TerraElements-Produkten in Kombination.

Die Alu-Rhombus-Leisten können in der Länge auf jedes Maß gekürzt werden und somit an die jeweilige Grundstückssituation angepasst werden.

**Mit den anthrazitfarbenen Sichtschutzelementen aus Aluminium haben Sie einen sehr formstabilen und lange haltbaren Sichtschutz in Ihrem Garten.**



## Mögliche Varianten

	
<b>Aluminium Sichtschutz Rhombus, anthrazit</b>	<b>Aluminium Sichtschutz Rhombus, anthrazit</b>
Seitenleiste, schwarz	Seitenleiste, silber
180 x 180 cm	180 x 180 cm


### Set besteht aus:





- ✓ 24 x Rhombus Aluleisten 22 x 65 mm, 180 cm lang
- ✓ 2 x Aufnahmeprofile
- ✓ 60 x Distanzstücke




## Zubehör

### Pfosten & Pfostenträger


	Artikelbez.	Ausführung		Maße (cm)	Farbe
	<b>Aluminium Pfosten</b>	einseitig glatt, dreiseitig mit Aufnahmenut, inkl. Montageset:  1 x Pfostendeckklappe schwarz 2 x Nutenstein 2 x Linsenkopf-Schrauben mit Innensechskant M6x16 2 x Nutenabdeckungen	Zum Aufsetzen auf den Pfostenträger	7,5 x 7,5 192,5	silber
					schwarz
			Zum direkten Einbetonieren ohne Pfostenträger	7,5 x 7,5 240,0	silber
					schwarz

Pfostenträger			
			
<b>zum Einbetonieren</b>	<b>zum Aufschrauben</b>	<b>massiv *</b>	<b>für Betonmauer</b>
Stahl, beschichtet	Stahl, beschichtet	Stahl massiv, beschichtet	Stahl, beschichtet
100 x 60 x 1180 mm	170 x 140 x 400 mm	170 x 140 x 415 mm	Platte oben: 140 x 120 mm Platte vertikal: 140 x 150 mm Z-Träger Höhe: 400 mm

\* Für den Verbau von Gabionen und Türelementen sowie zum Einsatz bei hohen Windlasten.



	Artikelbezeichnung	Ausführung	Maße (cm)	Farbe
	<b>Pfostenträger-Abdeckung (optional)</b>	inkl. zwei Verbindungsschrauben (dient zur Abdeckung der Bodenplatte)	14,4 x 17,3 x 3	silber
				schwarz

### Zubehör für alle Standard Holzschutzsysteme

	Artikelbezeichnung	Inhalt	Farbe
	<b>Montageset Haltewinkel</b>	2 x Haltewinkel, 2 x Nutenstein 2 x Schrauben M6 x 10 2 x Holzschrauben 5,0 x 40 mm	Edelstahl




## Zubehör für Glas- &amp; Kompaktplatten

	Artikelbezeichnung	Ausführung	Maße (cm)	Farbe
	<b>Set Multi-Anbauleiste</b>	2er-Set inkl. Schrauben Aufnahme: Elemente von 3 – 30 mm	181	silber
				schwarz
	<b>Set Klemmbacken</b>	6er-Set Aufnahme: Elemente mit 8 mm Stärke	4,5 x 4,5 x 2,6	silber
				schwarz

## Zubehör für Füllungen Holz / BPC

Artikelbezeichnung	Inhalt	Spezifikation	Farbe
 <b>Set für Holzfüllung</b>	2 x Aufnahmeprofil 180 cm 1 x Abdeckprofil 180 cm 1 x Auflageprofil 180 cm 4 x 2 m Distanzband	Stärke von 20 – 26 mm	silber
			schwarz
 <b>Set für Terrdura Steckzaun</b>	2 x Aufnahmeprofil 180 cm 1 x Abdeckprofil 180 cm 1 x Aussteifungsprofil 180 cm 4 x 2 m Distanzband		silber
			schwarz

## Zubehör für Rhombusleisten

Artikelbezeichnung	Inhalt	Spezifikation	Farbe
 <b>Distanzstücke für Rhombusleisten 21 x 65 mm für Fuge 10 mm</b>	Set à 60 Stück (30 x links, 30 x rechts) inkl. 12 Schrauben 4 x 20	26 x 26 x 18 mm	schwarz



Auf einen Blick:



Glaselement satiniert  
Streifendekor Linea

Überreicht durch:

**TERRAELEMENT**

Franz Habisreutinger GmbH & Co. KG  
Schussenstraße 22 · 88250 Weingarten  
info@terra-garden.de · www.terra-garden.de

Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.  
Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.  
Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier.